

Prohlášení o vlastnostech  
Declaration of performance No. 5103016001  
Leistungserklärung

**fatra**

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 /In accordance with Regulation EU No. 305/2011/Gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011

1	<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b> <b>Unique identification code of the product type</b> <b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	Aquaplast 825/V 5103016001
2	<b>Zamýšlené použití</b> <b>Intended use of the construction product</b> <b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck</b>	Fólie pro izolaci rezervoárů a nádrží. Foil for insulation of reservoirs and tanks. Folie zur Isolierung von Reservoirs und Tanks.
3	<b>Výrobce</b> <b>Manufacturer</b> <b>Hersteller</b>	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Czech Republic
4	<b>Zplnomocněný zástupce</b> <b>Authorised representative</b> <b>Bevollmächtigter Vertreter</b>	-
5	<b>Systém posuzování a ověřování vlastností</b> <b>System of assessment and verification of constancy of performance</b> <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	2+
6 a	<b>Harmonizovaná norma</b> <b>Harmonised norm</b> <b>Harmonisierte Norm</b>	EN 13967:2012
	<b>Oznámený subjekt</b> <b>Notified body</b> <b>Notifizierten Person</b>	Centrum stavebního inženýrství, a.s., č. K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky, oznámený subjekt / notified body 1390
b	<b>Evropský dokument pro posuzování</b> <b>European Assessment Document (EAD)</b> <b>Europäische Technische Bewertung Document</b>	-
	<b>Evropské technické posouzení</b> <b>European Technical Assessment (ETA)</b> <b>Europäische Technische Bewertung</b>	-
	<b>Subjekt pro technické posuzování</b> <b>Technical Assessment Body</b> <b>Technische Bewertung Person</b>	-
	<b>Oznámený subjekt</b> <b>Notified body</b> <b>Notifizierten Person</b>	-

**fatra**

[WWW.FATRAFOL.CZ](http://WWW.FATRAFOL.CZ)

[WWW.FATRA.CZ](http://WWW.FATRA.CZ)



**Responsible Care®**  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



7 Seznam základních charakteristik /Declared performance /Erklärte Leistung:				
Základní charakteristiky Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Vlastnosti Performance Leistung			Zkušební normy Test method Prüfmethode
Tloušťka Thickness Dicke	1,00 mm	1,20 mm	1,50 mm	EN 1849-2
Reakce na oheň Reaction to fire Reaktion bei Brandeinwirkung	NPD			EN 13501-1
Vodotěsnost při 400 kPa Watertightness 400 kPa Wasserdichtheit 400 kPa	Vyhovuje Pass Entspricht			EN 1928 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti protrhávání Tear resistance Weiterreißwiderstand	≥ 160 N	≥ 200 N	≥ 240 N	EN 12310-1
Pevnost spoje Joint strength Schерwiderstand der Fügenaht	≥ 460 N/50 mm	≥ 550 N/50 mm	≥ 650 N/50 mm	EN 12317-2
Odolnost proti nárazu Impact resistance Stoßfestigkeit	≥ 600 mm			EN 12691 Metoda A Method A Verfahren A
	≥ 1750 mm			EN 12691 Metoda B Method B Verfahren B
Pevnost v tahu Tensile strength Zufestigkeit	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>		EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Tažnost Elongation at brake Dehnbarkeit	≥ 220 %	≥ 250 %	≥ 275 %	EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti statickému zatížení Resistance to static load Widerstandsfähigkeit gegen statische Belastung	Vyhovuje 20 kg Satisfies 20 kg Erfüllt 20 kg			EN 12730 Metoda B Method B Verfahren B
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost při 60 kPa Durability of watertightness against artificial ageing 60 kPa Einfluss von künstlicher Alterung auf Wasserdichtigkeit 60 kPa	Vyhovuje Pass Entspricht			EN 1296 EN 1928

Vliv chemikálií na vodotěsnost , 60 kPa (Ca(OH) <sub>2</sub> ; 10% NaCl) Durability of watertightness against chemicals 60 kPa (Ca(OH) <sub>2</sub> ; 10% NaCl) Einfluss von Chemikalien auf Wasserdichtigkeit 60 kPa (Ca(OH) <sub>2</sub> ; 10% NaCl)	Vyhovuje Pass Entspricht	EN 1847 EN 1928
--	--------------------------------	--------------------

NPD – No Performance Determined

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller verantwortlich

Ing. Michaela Bartuňková  
Napajedla, 26.8.2019

*Bartuňková*

**Fatra, a.s.** 084  
třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla

**fatra**

**WWW.FATRAFOL.CZ**

**WWW.FATRA.CZ**

